

GAZ MÉDICAUX

FLUIDES INDUSTRIELS

GAZ COMBURANTS


GAZ COMBUSTIBLES

GAZ SPÉCIAUX

Liste des certifications :



API SPEC. Q1



API MONOGRAM



ABS



LLYOD'S



DNV



GL



BV



CCS



NK



ECE R110 ISO 5500



GOST R



ACHILLE



A.FPAL



A. JQS



KR

RACCORDS HAUTE PURETÉ



2 SOMMAIRE



4 INFORMATIONS



5 RACCORDS À MICRO-SOUDURE



8 RACCORDS À SOUDER BOUT
À BOUT POUR TUBES



12 RACCORDS À JOINT FACIAL EN
MÉTAL



RACCORDS À MICRO-SOUDURE

MICRO-COUDE		4	MICRO CROIX		5
MICRO TÉ RÉDUCTEUR		4	MICRO TÉ		5
MICRO COUDE RÉDUCTEUR		4	MICRO COUDE 45°		5
MICRO UNION RÉDUCTEUR		4	MICRO TRIARC		5

RACCORDS À SOUDER BOUT À BOUT POUR TUBES

LONG COUDE		6	LONG TÉ RÉDUCTEUR		6
LONG COUDE RÉDUCTEUR		6	LONGUE CROIX		7
LONG TÉ		6	LONGUE UNION RÉDUCTEUR		7

RACCORDS À JOINT FACIAL EN MÉTAL

PRESSE-ÉTOUPE LONG ÉCROU MÂLE		8	PRESSE-ÉTOUPE LONG ATW ÉCROU MÂLE		9
MICRO-PRESSE-ÉTOUPE ÉCROU MÂLE		8	PRESSE-ÉTOUPE LONG ATW ÉCROU FEMELLE		9
PRESSE-ÉTOUPE LONG ÉCROU FEMELLE		8	PRESSE-ÉTOUPE À SOUDER SOCKET		9
MICRO-PRESSE-ÉTOUPE ÉCROU FEMELLE		8	PRESSE-ÉTOUPE À SOUDER		9

RACCORDS À JOINT FACIAL EN MÉTAL

ADAPTATEUR DE TUBE		10	CONNECTEUR DE RACCORD DE TUBE S-LOCK		14
GLANDE AVEUGLE		10	CONNECTEUR PASSAGE DE CLOISON S-LOCK		14
UNION		10	CONNECTEUR PASSAGE DE CLOISON MÂLE		15
UNION PASSAGE CLOISON		11	CONNECTEUR MÂLE (FILETAGE DROIT)		15
CONNECTEUR MÂLE		11	CONNECTEUR FEMELLE		15
CONNECTEUR TUBE À SOUDER BOUT À BOUT		11	ENSEMBLE DE RETENUE DE JOINT		15
CONNECTEUR PASSAGE DE CLOISON À SOUDER TUBE BOUT À BOUT		12	JOINT		16
COUPLAGE		12	ÉCROU FEMELLE		16
UNION COUDE		13	ÉCROU /CAPUCHON MÂLE		16
COUDE MÂLE		13	BOUCHON		17
TÉ UNION		13	GLANDE À HAUT DÉBIT		17
UNION CROIX		14			

INFORMATIONS

- Les pressions nominales sont basées sur une valeur de contrainte admissible de 20 000 psi, comme spécifié dans la norme ASME B31.3 pour l'acier inoxydable 316.
- Les pressions nominales des raccords à joint à face métallique sont déterminées à température ambiante avec les matériaux de joint indiqués.
- Pour les pressions nominales de la norme ASME B31.1, multipliez la pression de service par 0,94.
- La pression de service admissible à des températures supérieures à 100 °C (37 °C) peut être déterminée par plusieurs facteurs dans le tableau ci-dessous.

NOTATIONS DE PRESSION		
Matière	SS316	SS316L
Température, °F (°C)	Facteur	
-20 (28) to 100 (37)	1.00	0.83
200 (93)	0.96	0.77
400 (204)	0.85	0.67
600 (315)	0.79	0.62
800 (426)	0.76	0.56
1000 (537)		

NOTATIONS DE TEMPÉRATURE		
Composants	Matière	Température, °F (°C)
Raccords	Acier inoxydable 16 et acier inoxydable 316L	1000 (537)
	Acier inoxydable 316L Fusion unique	
	Acier inoxydable 316L Double fusion	
Joints	Acier inoxydable 316L	1000 (537)
	Nickel	600 (315)

QUALITÉ DU PRODUIT		
Niveau	Rugosité de la surface intérieure	
	Ra	Ry
EP	≤ 5 µ inch	≤ 0.7 µm
BA	≤ 10 µ inch	≤ 3.0 µm
AP	≤ 100 µ inch	≤ 25 µm

COMPOSITION CHIMIQUE

COMPOSITION, WT%										
Élément	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	Cu	Al
SS316L fusion unique	≤ 0.03	≤ 1.0	≤ 0.8	≤ 0.045	≤ 0.005	12.0~15.0	16.0~18.0	2.0~3.0	≤ 0.3	-
SS316L double fusion	≤ 0.025	≤ 0.3	≤ 0.4	≤ 0.045	≤ 0.005	14.5~15.0	16.0~17.0	2.2~2.5	≤ 0.3	≤ 0.01
SS316L VIM/VAR	≤ 0.01	≤ 0.2	≤ 0.05	≤ 0.02	≤ 0.003	14.5~15.0	16.5~17.0	2.2~2.5	≤ 0.2	≤ 0.01

NETTOYAGE ET EMBALLAGE

- Passivation en milieu nitrique • Nettoyage par ultrasons avec minimum 18M d'eau déminéralisée après passivation.
- Tous les raccords sont emballés en double dans la salle blanche.
- Les pièces d'étanchéité sont protégées par un capuchon en plastique.

RACCORDS À MICRO-SOUDURE

MICRO-COUDE



DIMENSIONS							
Tube OD	1/8"	1/4"		3/8"		1/2"	3/4"
Epaisseur	0.028"	1mm	0.035"	1mm	0.035"	0.049"	0.065
Pression	585	351		227		254	165
Ref article	NUHP0001	NUHP0002	NUHP0003	NUHP0004	NUHP0005	NUHP0006	NUHP0007

MICRO TÉ RÉDUCTEUR



DIMENSIONS										
Tube O.D 1	1/4" x 1mm	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	1/2" x 0.049"		1/2" x 0.049"		3/4" x 0.065"		
Tube O.D 2	1/8" x 0.028"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	1/4" x 1mm	3/8" x 1mm	1/2" x 0.049"
Pression	351	227		254		227		165		
Ref article	NUHP0008	NUHP0009	NUHP0010	NUHP0011	NUHP0012	NUHP0013	NUHP0014	NUHP0015	NUHP0016	NUHP0017

MICRO COUDE RÉDUCTEUR



DIMENSIONS										
Tube O.D 1	1/4"x1mm	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	1/2" x 0.049"		1/2" x 0.049"		3/4" x 0.065"		
Tube O.D 2	1/8" x 0.028"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	1/4" x 1mm	3/8" x 1mm	1/2" x 0.049"
Pression	351	227		254		227		165		
Ref article	NUHP0018	NUHP0019	NUHP0020	NUHP0021	NUHP0022	NUHP0023	NUHP0024	NUHP0025	NUHP0026	NUHP0027

MICRO UNION RÉDUCTEUR




DIMENSIONS									
Tube OD 1	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	1/2" x 0.049"		1/2" x 0.049"		3/4" x 0.065"		
Tube OD 2	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	1/4" x 1mm	3/8" x 1mm	1/2" x 0.049"
Pression	227		254		227		165		
Ref article	NUHP0028	NUHP0029	NUHP0030	NUHP0031	NUHP0032	NUHP0033	NUHP0034	NUHP0035	NUHP0036

MICRO CROIX



DIMENSIONS					
Tube OD	1/4"		3/8"		1/2"
Epaisseur	1mm	0.035"	1mm	0.035	0.049"
Pression	351		227		254
Ref article	NUHP0037	NUHP0038	NUHP0039	NUHP0040	NUHP0041

MICRO TÉ



DIMENSIONS							
Tube OD	1/8"	1/4"		3/8"		1/2"	3/4"
Epaisseur	0.028"	1mm	0.035"	1mm	0.035"	0.049"	0.065"
Pression	585	351		227		254	165
Ref art	NUHP0042	NUHP0043	NUHP0044	NUHP0045	NUHP0046	NUHP0047	NUHP0048

MICRO COUDE 45°



DIMENSIONS					
Tube OD	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
Epaisseur	1mm	0.035"	1mm	0.035"	0.049
Pression	351	351	227	227	254
Ref article	NUHP0049	NUHP0050	NUHP0051	NUHP0052	NUHP0053

MICRO TRIARC



DIMENSIONS					
Tube OD	1/4"		3/8"		1/2"
Epaisseur	1mm	0.035"	1mm	0.035	0.049"
Pression	351		227		254
Ref article	NUHP0054	NUHP0055	NUHP0056	NUHP0057	NUHP0058

RACCORDS À SOUDER BOUT À BOUT POUR TUBES

LONG COUDE



DIMENSIONS												
Tube OD	1/4"			3/8"			1/2"		3/4"			1"
Epaisseur	1mm	0.035"	1mm	1mm	0.035"	1mm	0.049"	0.065"	0.049"	0.065"	0.065"	
Pression	351			227			254		165			165
Ref article	NUHP059	NUHP0060	NUHP0061	NUHP0062	NUHP0063	NUHP0064	NUHP0065	NUHP0066	NUHP0067	NUHP0068	NUHP0069	NUHP0070

LONG COUDE RÉDUCTEUR



DIMENSIONS													
Tube OD 1	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	3/8" x 1mm	1/2" x 0.049"			1/2" x 0.049"			3/4" x 0.065"			1" x 0.065"
Tube OD 2	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	3/8" x 1mm	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	1/2" x 0.049"
Pression	227			254			227			165			165
Ref article	NUHP0071	NUHP0072	NUHP0073	NUHP0074	NUHP0075	NUHP0076	NUHP0077	NUHP0078	NUHP0079	NUHP0080	NUHP0081	NUHP0082	NUHP0083

LONG TÉ



DIMENSIONS												
Tube OD	1/4"			3/8"			1/2"		3/4"			1"
Epaisseur	1mm	0.035"	1mm	1mm	0.035"	1mm	0.049"		0.065"	0.049"	0.065"	0.065"
Pression	351			227			254		165			165
Ref article	NUHP0084	NUHP0085	NUHP0086	NUHP0087	NUHP0088	NUHP0089	NUHP0090	NUHP0091	NUHP0092	NUHP0093	NUHP0094	NUHP0095

LONG TÉ RÉDUCTEUR



DIMENSIONS													
Tube OD 1	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	3/8" x 1mm	1/2" x 0.049"			1/2" x 0.049"			3/4" x 0.065"			
Tube OD 2	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	3/8" x 1mm	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	
Pression	227			254			227			165			
Ref article	NUHP0096	NUHP0097	NUHP0098	NUHP0099	NUHP0100	NUHP0101	NUHP0102	NUHP0103	NUHP0104	NUHP0105	NUHP0106	NUHP0107	

Tube OD 1	3/4" x 0.065"			3/4" x 0.065"		1" x 0.065"		
Tube OD 2	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	3/8" x 1mm	1/2" x 0.049"	1/2" x 0.049"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/2" x 0.049"
Pression	165			165		165		
Ref article	NUHP0108	NUHP0109	NUHP0110	NUHP0111	NUHP0112	NUHP0113	NUHP0114	NUHP0115

LONGUE CROIX



DIMENSIONS											
Tube OD	1/4"			3/8"			1/2		3/4"		
Epaisseur	1mm	0.035"	1mm	1mm	0.035"	1mm	0.049"		0.065"	0.049"	0.065"
Pression	351			227			254		165		
Ref article	NUHP0116	NUHP0117	NUHP0118	NUHP0119	NUHP0120	NUHP0121	NUHP0122	NUHP0123	NUHP0124	NUHP0125	NUHP0126

LONGUE UNION RÉDUCTEUR



DIMENSIONS												
Tube OD 1	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	3/8" x 1mm	1/2" x 0.049"			1/2" x 0.049"			3/4" x 0.065"		
Tube OD 2	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	3/8" x 1mm	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm
Pression	227			254			227			165		
Ref article	NUHP0127	NUHP0128	NUHP0129	NUHP0130	NUHP0131	NUHP0132	NUHP0133	NUHP0134	NUHP0135	NUHP0136	NUHP0137	NUHP0138

Tube OD 1	3/4" x 0.065"			3/4" x 0.065"		1" x 0.065"					
Tube OD 2	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	3/8" x 1mm	1/2" x 0.049"	1/2" x 0.049"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	1/2" x 0.049"	3/4" x 0.065"
Pression	165			165		165					
Ref article	NUHP0139	NUHP0140	NUHP0141	NUHP0142	NUHP0143	NUHP0144	NUHP0145	NUHP0146	NUHP0147	NUHP0148	NUHP0149

RACCORDS À JOINT FACIAL EN MÉTAL

PRESSE-ÉTOUPE LONG
ÉCROU MÂLE



DIMENSIONS												
ØA	1/8"	1/4"			1/2"			1/2"			3/4"	1"
ØB	1/8" x 0.028"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	3/8" x 1mm	1/2" x 0.049" L45.5	1/2" x 0.049" L36.4	1/4" x 1mm	3/4" x 0.065"	1" x 0.065"
Pression	585	351			227			241			296	165
Ref art	NUHP0150	NUHP0151	NUHP0152	NUHP0153	NUHP0154	NUHP0155	NUHP0156	NUHP0157	NUHP0158	NUHP0159	NUHP0160	NUHP0161

MICRO-PRESSE-ÉTOUPE ÉCROU MÂLE



DIMENSIONS									
ØA	1/8"	1/4"		1/2"		1/2"			
ØB	1/8" x 0.028"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	1/2" x 0.049"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	
Pression	585	351		227		241	296		
Ref art	NUHP0162	NUHP0163	NUHP0164	NUHP0165	NUHP0166	NUHP0167	NUHP0168	NUHP0169	

PRESSE-ÉTOUPE LONG
ÉCROU FEMELLE



DIMENSIONS												
ØA	1/8"	1/4"			1/2"			1/2"			3/4"	1"
ØB	1/8" x 0.028"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	1/4" x 1mm	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	3/8" x 1mm	1/2" x 0.049" L45.5	1/2" x 0.049" L36.4	1/4" x 1mm	3/4" x 0.065"	1" x 0.065"
Pression	585	351			227			241			296	165
Ref art	NUHP0170	NUHP0171	NUHP0172	NUHP0173	NUHP0174	NUHP0175	NUHP0176	NUHP0177	NUHP0178	NUHP0179	NUHP0180	NUHP0181

MICRO-PRESSE-ÉTOUPE
ÉCROU FEMELLE



DIMENSIONS									
ØA	1/8"	1/4"		1/2"		1/2"			
ØB	1/8" x 0.028"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	1/2" x 0.049"	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	
Pression	585	351		227		241	296		
Ref art	NUHP0182	NUHP0183	NUHP0184	NUHP0185	NUHP0186	NUHP0187	NUHP0188	NUHP0189	

PRESSE-ÉTOUPE LONG ATW
ÉCROU MÂLE



DIMENSIONS						
ØA	1/4"	1/2"	1/2"		3/4"	1"
ØB	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/4"	1"
Pression	351	227	241		165	165
Ref art	NUHP0190	NUHP0191	NUHP0192	NUHP0193	NUHP0194	NUHP0195

PRESSE-ÉTOUPE LONG
ATW ÉCROU FEMELLE



DIMENSIONS			
ØA	1/4"	1/2"	1/2"
ØB	1/4"	3/8"	1/2"
Pression	351	227	241
Ref art	NUHP0196	NUHP0197	NUHP0198

PRESSE-ÉTOUPE À SOUDER
SOKET



DIMENSIONS								
ØA	1/4"			1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"
ØB	1/4" L33.3	1/4" L12.7	1/4" L19.1	3/8"	1/2"	1/4"	3/4"	1"
Pression	378			296	206	241	192	206
Ref art	NUHP0199	NUHP0200	NUHP0201	NUHP0202	NUHP0203	NUHP0204	NUHP0205	NUHP0206

PRESSE-ÉTOUPE À SOUDER



DIMENSIONS						
ØA	1/4"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"	1"
ØB	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/4"	1"
Pression	689	296	241	296	254	206
Ref art	NUHP0207	NUHP0208	NUHP0209	NUHP0210	NUHP0211	NUHP0212

RACCORDS À JOINT FACIAL EN MÉTAL

ADAPTATEUR DE TUBE




DIMENSIONS			
ØA	1/4"	1/2"	1/2"
ØB	1/4"	3/8"	1/2"
Pression	689	296	296
Ref art	NUHP0213	NUHP0214	NUHP0215

GLANDE AVEUGLE



DIMENSIONS				
ØA	1/4"	1/2"	3/4"	1"
Longueur	33.3	38.1	50.8	56.4
Ref art	NUHP0216	NUHP0217	NUHP0218	NUHP0219

UNION



DIMENSIONS					
ØA	1/4"	1/2"	1/2" x 1/4"	3/4"	1"
Longueur	39.4	46.7	43.4	62.0	65.8
Pression	689	296	296	254	206
Ref art	NUHP0220	NUHP0221	NUHP0222	NUHP0223	NUHP0224

UNION PASSAGE CLOISON



DIMENSIONS				
ØA	1/4"	1/2"	3/4"	1"
Longueur	56.6	65.3	79.0	86.0
Pression	689	296	254	206
Ref art	NUHP0225	NUHP0226	NUHP0227	NUHP0228

CONNECTEUR MÂLE



DIMENSIONS							
ØA	1/4"		1/2"		3/4"	1"	
ØB-NPT	1/8"	1/4"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Pression	689		296		254	206	
Ref art	NUHP0229	NUHP0230	NUHP0231	NUHP0232	NUHP0233	NUHP0234	NUHP0235

CONNECTEUR TUBE À SOUDER BOUT À BOUT



DIMENSIONS						
ØA	1/4"		1/2"		1/2"	3/4"
ØB	1/4" x 1mm	1/4" x 0.035"	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"	1/2" x 0.049"	3/4" x 0.065"
Pression	351		227		241	165
Ref art	NUHP0236	NUHP0237	NUHP0238	NUHP0239	NUHP0240	NUHP0241

CONNECTEUR PASSAGE DE CLOISON À SOUDER TUBE BOUT À BOUT



DIMENSIONS				
ØA	1/4"		1/2"	3/4"
Epaisseur	4.35	4.57	10.22	15.75
Pression	351		241	165
Ref art	NUHP0242	NUHP0243	NUHP0244	NUHP0245

COUPLAGE



DIMENSIONS					
ØA	1/8"	1/4"	1/2"	3/4"	1"
Longueur	16.8	30.2	33.3	42.7	51.8
Ref art	NUHP0246	NUHP0247	NUHP0248	NUHP0249	NUHP0250

UNION COUDE



DIMENSIONS				
ØA	1/4"	1/2"	3/4"	1"
Pression	689	296	254	206
Ref art	NUHP0251	NUHP0252	NUHP0253	NUHP0254

COUDE MÂLE



DIMENSIONS				
ØA	1/4"		1/2"	
ØB-NPT	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
Pression	689		296	
Ref art	NUHP0255	NUHP0256	NUHP0257	NUHP0258

TÉ UNION



DIMENSIONS				
ØA	1/4"	1/2"	3/4"	1"
Pression	689	296	254	206
Ref art	NUHP0259	NUHP0260	NUHP0261	NUHP0262

UNION CROIX



DIMENSIONS				
ØA	1/4"	1/2"	3/4"	1"
Pression	689	296	254	206
Ref art	NUHP0263	NUHP0264	NUHP0265	NUHP0266

CONNECTEUR DE
RACCORD DE TUBE S-LOK



DIMENSIONS			
ØA	1/4"	1/2"	1/2"
ØB	1/4"	3/8"	1/2"
Pression	689	296	296
Ref art	NUHP0267	NUHP0268	NUHP0269

CONNECTEUR PASSAGE
DE CLOISON S-LOCK



DIMENSIONS			
ØA	1/4"	1/2"	1/2"
ØB	1/4"	3/8"	1/2"
Pression	689	296	296
Ref art	NUHP0270	NUHP0271	NUHP0272

CONNECTEUR PASSAGE DE CLOISON MÂLE



DIMENSIONS		
ØA	1/4"	1/2"
ØB-NPT	1/4"	1/4"
Pression	551	301
Ref art	NUHP0273	NUHP0274

CONNECTEUR MÂLE (FILETAGE DROIT)



DIMENSIONS			
ØA	1/4"	1/2"	1/2"
ØB	9/16-18	9/16-18	7/8-14
Pression	310	241	241
Ref art	NUHP0275	NUHP0276	NUHP0277

CONNECTEUR FEMELLE



DIMENSIONS					
ØA	1/4"		1/2"		1"
ØB-NPT	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1"
Pression	551	454	296		206
Ref art	NUHP0278	NUHP0279	NUHP0280	NUHP0281	NUHP0283

ENSEMBLE DE RETENUE DE JOINT



DIMENSIONS				
Tête	1/4"	1/2"	3/4"	1"
Diamètre	11.9	19.2	28.5	35.1
Ref art	NUHP0284	NUHP0285	NUHP0286	NUHP0287

JOINT



DIMENSIONS					
Tête	1/8"	1/4"	1/2"	3/4"	1"
Diamètre	6.6	12.5	19.8	29.0	35.6
Ref art	NUHP0288	NUHP0289	NUHP0290	NUHP0291	NUHP0292

ÉCROU FEMELLE




DIMENSIONS					
Tête	1/8"	1/4"	1/2"	3/4"	1"
ØA	5/16-24UNF	9/16-18UNF	7/8-14UNF	1-1/4-18UNEF	1-1/2-20UN
Ref art	NUHP0293	NUHP0294	NUHP0295	NUHP0296	NUHP0297

ÉCROU MÂLE



DIMENSIONS							
Tête	1/8"	1/4"		1/2"	3/4"	1"	
Longueur	12.7	18.0	13.7	16.5	20.6	25.4	30.2
ØA	5/16-24UNF	9/16-18UNF			7/8-14UNF	1-1/4-18UNEF	1-1/2-20UN
Ref art	NUHP0298	NUHP0299	NUHP0300	NUHP0301	NUHP0302	NUHP0303	NUHP0304

CAPUCHON



DIMENSIONS				
Tête	1/4"	1/2"	3/4"	1"
ØA	9/16-18UNF	7/8-14UNF	1-1/4-18UNEF	1-1/2-20UN
Ref art	NUHP0305	NUHP0306	NUHP0307	NUHP0308

BOUCHON



DIMENSIONS				
Tête	1/4"	1/2"	3/4"	1"
ØA	9/16-18UNF	7/8-14UNF	1-1/4-18UNEF	1-1/2-20UN
Ref art				

GLANDE À HAUT DÉBIT



DIMENSIONS		
ØA	1/4"	
ØB	3/8" x 1mm	3/8" x 0.035"
Pression	3300	
Ref art		